

CATEYE®

— VISIBLY SUPERIOR —



NOTRE HÉRITAGE

L'histoire de Cateye illustre la vision de la famille Tsuyama, qui a commencé à produire et à vendre des armatures métalliques destinées à l'architecture.

En 1948, ils se sont tournés vers l'industrie du vélo, en produisant et en vendant des pièces et des accessoires de vélo. Cela a marqué la naissance d'une entreprise familiale, qui est aujourd'hui une marque leader dans le monde entier. En 1957, l'entreprise a produit le premier réflecteur du Japon et l'a commercialisé sous la marque Cateye. Cette technologie réfléchissante et ce savoir-faire ont ensuite été utilisés dans le premier feu clignotant de sécurité de Cateye en 1964. Le premier compteur de Cateye, le Cateye Velo, a été produit en 1981. Il est devenu une gamme complète, allant de simples compteurs, 8 fonctions à des fonctions additionnelles comme celles de notre Padrone Smart +.

En 2001, Cateye a introduit le premier éclairage LED pour vélo sur le marché mondial. Aujourd'hui, Cateye se concentre sur les réflecteurs de vélo, les éclairages et les compteurs.

ÉCLAIRAGE CATEYE SYNC

- 2 YEARS WARRANTY** **Garantie de 2 ans**
Les produits CatEye sont garantis contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat d'origine.
- KINETIC** **Mode Kinetic**
Active automatiquement le mode "Puissant" (High) lorsque la décélération est détectée.
- SIDE VISIBILITY** **Visibilité latérale**
Offre une visibilité latérale pour accroître la sécurité.
- ALL WEATHER IPX4** **All Weather (Tout temps)**
Peut être utilisé par temps de pluie.
- LOW BATTERY INDICATOR** **Indicateur de batterie faible**
Alerte lorsque la batterie restante est faible.
- SYNC** **SYNC**
Synchroniser toutes les éclairages SYNC.
- DAYTIME** **Daytime (De jour)**
Peut être utilisé en journée.
- OPTI CUBE** **OptiCube™**
Notre technologie de lentille exclusive OptiCube™ maximise la luminosité pour une meilleure visibilité.
- USB RECHARGE** **USB Rechargeable**
Les produits USB rechargeables permettent de recharger la batterie à partir de n'importe quel port USB.
- WEARABLE** **A porter**
Se fixe sur les sacs et les vêtements.
- FlexTight™**
Le support innovant et polyvalent FlexTight™ de CatEye peut être fixé rapidement et en toute sécurité à pratiquement n'importe quel guidon ou potence. Entièrement réutilisable, le support FlexTight™ se monte facilement sans outils et peut être ajusté et serré à la main, ce qui permet de nombreuses configurations de placement possibles sur le guidon.

BREVETÉ : BELGIUM / CANADA / CHINA / FRANCE / GERMANY / HONG KONG / JAPAN / LUXEMBOURG / NETHERLANDS / TAIWAN / UNITED KINGDOM

CATEYE SYNC™


UNE SEULE TOUCHE SYNCHRONISE TOUT



CUSTOMIZABLE FROM YOUR SMARTPHONE



SYNC WEARABLE™
Se fixe au sac à dos ou aux vêtements pour se positionner facilement au-dessus de la circulation.



VISIBILITÉ LATÉRALE
OFFRE UNE VISIBILITÉ LATÉRALE POUR ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ



SYNC CORE™

Active On/Off tous les voyants SYNC et indique les informations relatives à l'appariement et à la batterie.

SYNC KINETIC™

Active automatiquement le "mode frein" lorsque la décélération est détectée.


CATEYE SYNC LIGHTS

SYNC CORE™



SYNC CORE 500
CATECO10006 | **PPI* : 59,95€**

- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- Corps en polycarbonate texturé de qualité supérieure
- Puissance de 500 Lumens pour une visibilité maximale
- Visibilité latérale supérieure pour plus de sécurité
- Personnalisation des modes via l'application SYNC
- Le bouton marche communique les informations de couplage et de batterie
- Support H-34N FlexTight™ inclus
- POIDS : 94 g



MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puis.	2 h (500 lumens)
Moyen	9 h (150 lumens)
Faible	15 h (100 lumens)
Daytime HyperConstant	18 h (500 / 100 lumens)
Flash	130 h (100 lumens)
Temps de charge (Approx.) 3 - 6 h (USB3.0) Battery Li-ion battery	



SYNC KINETIC™



SYNC KINETEC 40/50
CATECO20007 | **PPI* : 49,95€**

- Conçu avec 5 LED (1x30,4x5m) avec une grande LED principale de 30 Lm pour une visibilité accrue de loin
- Fonctionnalité Kinetic permanente dans tous les modes - 50 Lm "rafale" en freinage/décélération pour alerter les autres usagers
- Modes personnalisables grâce à l'application SYNC
- Visibilité latérale supérieure pour plus de sécurité aux carrefours et intersections
- Excellente visibilité de jour en mode HyperFlash
- Batterie rechargeable USB
- Livré avec sangle en caoutchouc
- POIDS : 43 g



MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puis.	1,5 h (40 lumens)
Faible	15 h (5 lumens)
Flash	50 h (30 lumens)
Rapid	20 h (50 lumens)
Sortie de groupe (Group Ride)	15 h (40 lumens)
Daytime HyperFlash	30 h (50 lumens)
Temps de charge (Approx.) 2,5 h (USB2.0) Battery Li-poly battery	



SYNC WEARABLE™



SYNC WEARABLE 30/50
CATECO20008 | **PPI* : 49,95€**

- Technologie COB LED à double anneau
- Modes personnalisables grâce à l'application SYNC
- Fonctionnalité Kinetic programmable
- Synchronisation des modes avec les autres feux arrière SYNC pour une visibilité dynamique
- Rapide et facile à positionner sur un vêtement ou un sac à dos
- Batterie rechargeable par USB
- POIDS : 21 g



MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puis.	1,5 h (30 lumens)
Faible	18 h (2 lumens)
Flash	45 h (50 lumens)
Rapid	16 h (50 lumens)
Sortie de groupe (Group Ride)	12 h (50 lumens)
Daytime HyperFlash	25 h (50 lumens)
Temps de charge (Approx.) 2,5 h (USB2.0) Battery Li-poly battery	



SYNCHRONISER PLUSIEURS ÉCLAIRAGES POUR UNE VISIBILITÉ DYNAMIQUE
CONTRÔLE DE TOUTES LES LUMIÈRES À L'AIDE D'UN SMARTPHONE OU D'UN ÉCLAIRAGE CORE™
PERSONNALISER ET VISUALISER LE NIVEAU DE LA BATTERIE DE TOUS LES VOYANTS DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE

ÉCLAIRAGE AVANT

SYNC Series



SYNC CORE 500
CATEC010006
PPI* : 64,95€

AMPP Series



COMBO AMPP1100 ET AMPP800 CASQUE
CATEC010018
PPI* : 169,95€



AMPP2200
CATEC010025
PPI* : 219,95€



AMPP1700
CATEC010024
PPI* : 169,95€



AMPP900
CATEC010026
PPI* : 79,95€



AMPP800 MONTAGE CASQUE
CATEC010017
PPI* : 79,95€



AMPP500
CATEC010023
PPI* : 49,95€



AMPP400
CATEC010002
PPI* : 37,95€



AMPP200
CATEC010020
PPI* : 29,95€



AMPP100
CATEC010019
PPI* : 24,95€

Éclairage à piles



HL-EL135
CATEC010004
PPI* : 27,95€



ORB RECHARGEABLE
CATEC010015
PPI* : 19,95€



ORB À PILES
CATEC010014
PPI* : 11,95€

ÉCLAIRAGE AVANT

SYNC CORE™



SYNC CORE 500

CATEC010006 | **PPI* : 64,95€**

- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- Corps en polycarbonate texturé de qualité supérieure
- Puissance de 500 Lumens pour une visibilité maximale
- Visibilité latérale supérieure pour plus de sécurité
- Personnalisation des modes via l'application SYNC
- Le bouton marche communique les informations de couplage et de batterie
- Support H-34N FlexTight™ inclus
- Support H-34N FlexTight™ inclus
- POIDS : 94 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)	
Puiss.	2 h (500 lumens)
Moyen	9 h (150 lumens)
Faible	15 h (100 lumens)
Daytime HyperConstant	18 h (500 / 100 lumens)
Flash	130 h (100 lumens)
Temps de charge (Approx.) 3 - 6 h (USB3.0) Battery Li-ion battery	



COMBO AMPP1100 ET AMPP800 CASQUE

CATEC010018 | **PPI* : 169,95€**

- AMPP1100**
- Éclairage rechargeable à haute puissance (1100 lm)
 - Double LED avec verre Opticube
 - Système d'attache FlexTight pour cintres jusqu'à 35mm et certains cintres aéro
 - Visibilité latérale augmentée
 - Bouton on/off lumineux avec indicateur d'autonomie :
 - Bleu +50% / Jaune 50 30% / Rouge 30% 0%
 - Double click pour enclencher le mode le plus puissant
 - Mémoire mode normal
 - Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
 - Se fixe sur des supports de 22 à 35 mm
 - POIDS : 200 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	1.5 h (1100 lumens)
Moyen	2 h (800 lumens)
Faible	4.5 h (400 lumens)
Daytime HyperConstant	6.5 h (1100 / 400 lumens)
Flash	50 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (2A) - 5h (1A)



- AMPP800 Montage casque**
- Éclairage rechargeable à haute puissance (800 lm)
 - Visibilité latérale augmentée
 - Bouton on/off lumineux avec indicateur d'autonomie :
 - Bleu +50% / Jaune 50 30% / Rouge 30% 0%
 - Double click pour enclencher le mode le plus puissant
 - Corps robuste en aluminium
 - Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
 - Mémoire du dernier mode utilisé
 - POIDS : 136 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	1.5 h (800 lumens)
Moyen	2 h (400 lumens)
Faible	4 h (200 lumens)
Daytime HyperConstant	4 h (800 / 200 lumens)
Flash	30 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (2A) - 7h (0.5A)



AMPP2200

CATEC010025 | **PPI* : 219,95€**

- Éclairage rechargeable à haute puissance (2200 lm)
- 7 modes
- 1 LED avec verre Opticube
- Double clic pour activer le mode Ultra Boost
- Fonctionne 12 heures en mode Enduro
- Verrouillage du mode pour la sécurité (appuyer 8 secondes)
- Mémoire de mode
- Indicateur de batterie à 3 niveaux
- (Bleu : Supérieur à 50 % / Jaune : 20-50% / Rouge : Moins de 20%)
- Port USB-C
- Temps de charge (4 heures)
- Système de support FlexTight (H-34N)



MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Ultra Boost	1 h (2 200 lumens)
Puissant	1,5 h (1 500 lumens)
Moyen	2,5 h (800 lumens)
Faible	5 h (400 lumens)
Daytime HyperConstant	4 h (1 500 / 400 lumens)
Enduro	12 h (200 lumens)
Flash	60 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 4h



AMPP1700

CATEC010024 | **PPI* : 169,95€**

- Éclairage rechargeable à haute puissance (1700 lm)
- 6 modes
- 1 LED avec verre Opticube
- Double clic pour activer le mode Ultra Boost
- Verrouillage du mode pour la sécurité (appuyer 8 secondes)
- Mémoire de mode
- Indicateur de batterie à 3 niveaux
- (Bleu : Supérieur à 50 % / Jaune : 20-50% / Rouge : Moins de 20%)
- Port USB-C
- Temps de charge (4 heures)
- Système de support FlexTight (H-34N)



MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Ultra Boost	1,25 h (1 700 lumens)
Puissant	1,75 h (1 300 lumens)
Moyen	3 h (700 lumens)
Faible	5 h (400 lumens)
Daytime HyperConstant	4 h (1 000 / 400 lumens)
Enduro	12 h (200 lumens)
Flash	60 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 4h



AMPP1100.



AMPP1100
CATEC010001 | **PPI* : 99,95€**

- Éclairage rechargeable à haute puissance (1100 lm)
- Double LED avec verre Opticube
- Système d'attache FlexTight pour cintres jusqu'à 35mm et certains cintres aéro
- Visibilité latérale augmentée
- Bouton on/off lumineux avec indicateur d'autonomie :
- Bleu +50% / Jaune 50 30% / Rouge 30% 0%
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Mémoire mode normal
- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- POIDS : 200 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	1.5 h (1100 lumens)
Moyen	2 h (800 lumens)
Faible	4.5 h (400 lumens)
Daytime HyperConstant	6.5 h (1100 / 400 lumens)
Flash	50 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (2A) - 5h (1A)



AMPP900.



AMPP900
CATEC010026 | **PPI* : 79,95€**

- Éclairage rechargeable à haute puissance (900 lm)
- 5 modes
- Visibilité latérale augmentée
- Bouton on/off lumineux avec indicateur d'autonomie :
- Bleu +50% / Jaune 50-30% / Rouge 30%-0%
- Corps robuste en aluminium
- Port USB-C
- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- Mémoire du dernier mode utilisé
- POIDS : 142 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	2 h (900 lumens)
Moyen	3 h (400 lumens)
Faible	5 h (200 lumens)
Daytime HyperConstant	4 h (900 / 200 lumens)
Flash	35 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h



AMPP400.



AMPP400
CATEC010002 | **PPI* : 37,95€**

- Éclairage rechargeable (400 lm)
- Excellente visibilité latérale
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Mémoire mode lumière
- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- POIDS : 117 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	2 h (400 lumens)
Moyen	4 h (200 lumens)
Daytime HyperConstant	6 h (400 / 200 lumens)
Flash	60 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 4h (1A) - 8h (0.5A)



AMPP200.



AMPP200
CATEC010020 | **PPI* : 29,95€**

- Éclairage rechargeable (200 lm)
- Excellente visibilité latérale
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Indicateur de batterie
- Fonction Mémoire mode
- Se fixer et se retirer facilement grâce au nouveau support en caoutchouc
- POIDS : 117 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	1,5 h (200 lumens)
Faible	5 h (20 lumens)
Flash	20 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h



AMPP800.



AMPP800 MONTAGE CASQUE
CATEC010017 | **PPI* : 69,95€**

- Éclairage rechargeable à haute puissance (800 lm)
- Visibilité latérale augmentée
- Bouton on/off lumineux avec indicateur d'autonomie :
- Bleu +50% / Jaune 50 30% / Rouge 30% 0%
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Corps robuste en aluminium
- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- Mémoire en mode lumière
- POIDS : 136 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	1.5 h (800 lumens)
Moyen	2 h (400 lumens)
Faible	4 h (200 lumens)
Daytime HyperConstant	4 h (800 / 200 lumens)
Flash	30 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (2A) - 7h (0.5A)



Specifications are subject to change without notice.

AMPP500.



AMPP500
CATEC010023 | **PPI* : 49,95€**

- Éclairage rechargeable (500 lm)
- Excellente visibilité latérale
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Mémoire du dernier mode utilisé
- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- Se fixe sur des supports de 22 à 35 mm
- POIDS : 117 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	1.5 h (500 lumens)
Faible	3 h (250 lumens)
Daytime HyperConstant	5 h (500 / 250 lumens)
Flash	50 h (250 lumens)

Temps de charge (Approx.): 4h (1 A) - 8h (0.5 A)



AMPP100.



AMPP100
CATEC010019 | **PPI* : 24,95€**

- Éclairage rechargeable (100 lm)
- Excellente visibilité latérale
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Indicateur de batterie
- Fonction Mémoire mode
- Se fixer et se retirer facilement grâce au nouveau support en caoutchouc
- POIDS : 117 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Constant	3 h (100 lumens)
Flash	10 h (100 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h



EL-135
CATEC010004 | **PPI* : 27,95€**

- 3 LED de 5mm, puissance de 150 candela
- Mémoire en mode lumière
- 2 piles AA incluses
- Support flexible 22-32mm inclus
- POIDS 94 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Flash	320 h
Constant	80 h



ORB™
RECHARGEABLE



Port USB accessible en dévissant l'éclairage de la base



ORB RECHARGEABLE
CATEC010015 | **PPI* : 19,95€**

- Version rechargeable du modèle populaire ORB SL-LD160
- Utilisation facile de l'interrupteur - L'objectif fait office de bouton d'alimentation et de mode
- Excellente visibilité latérale
- Corps en aluminium noir poli, durable et élégant
- Fixation polyvalente par sangle en caoutchouc résistante - Se fixe à la tige de selle, au casque ou au sac
- POIDS : 25 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Constant	3 h
Flash rapide	6.5 h
Flash lent	6.5 h

Temps de charge (Approx.): 3.5h (0.5 A)



ORB™



ORB À PILES
CATEC010014 | **PPI* : 11,95€**

- Éclairage simple, compact et léger
- 3 modes
- Excellente visibilité latérale
- Utilisation facile de l'interrupteur - L'objectif fait office de bouton d'alimentation et de mode
- Fixation polyvalente par sangle en caoutchouc résistante - Se fixe à la tige de selle, au casque ou au sac
- Longue durée de vie
- POIDS : 26 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Constant	50 h
Flash rapide	100 h
Flash lent	100 h



ÉCLAIRAGE ARRIÈRE

KINETIC Products



SYNC KINETIC
CATEC020007
PPI* : 54,95€



RAPID X2 KINETIC
CATEC020001
PPI* : 54,95€

VIZ



VIZ450
CATEC020019
PPI* : 49,95€



VIZ300
CATEC020018
PPI* : 39,95€



VIZ150
CATEC020017
PPI* : 29,95€



VIZ100
CATEC020017
PPI* : 26,95€

WEARABLE / DUPLEX Series



SYNC WEARABLE 35/40 LM
CATEC020008
PPI* : 49,95€



WEARABLE X
CATEC020005
PPI* : 39,95€



WEARABLE MINI
CATEC020014
PPI* : 10,95€

ORB Series



ORB RECHARGEABLE
CATEC020013
PPI* : 19,95€



ORB
CATEC020012
PPI* : 11,95€



ORB BAREND
CATEC020016
PPI* : 19,95€

Éclairages à piles



OMNI 5
CATEC020010
PPI* : 18,95€



OMNI 3
CATEC020009
PPI* : 14,95€

SYNC KINETIC™




SYNC KINETIC 40/50
CATEC020007 | **PPI* : 54,95€**

50 lm (Kinetic Mode)

- Conçu avec une grande LED principale de 30 lm pour une visibilité accrue de loin
- Fonctionnalité Kinetic permanente dans tous les modes - 50 lm "rafale" en freinage/décélération pour alerter les autres usagers
- Modes personnalisables grâce à l'application SYNC
- Visibilité latérale supérieure pour plus de sécurité aux carrefours et intersections
- Excellente visibilité de jour en mode HyperFlash
- POIDS : 43 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



Temps de charge (Approx.) 2,5 h (USB 2.0) Battery Li-poly battery



RAPID X2 KINETIC




RAPID X2 KINETIC
CATEC020001 | **PPI* : 54,95€**

50 lm (Kinetic Mode)

- Technologie LED COB à bande ultra-lumineuse - puissance maximale de 50 lumens
- Système de montage élastique polyvalent (12-32mm) pour les tiges de selle et les haubans
- Mode Kinetic
- Mémoire en mode lumière
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 32.5 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



Temps de charge (Approx.): 2.5h (USB 2.0)



ViZ150.




ViZ150
CATEC020017 | **PPI* : 29,95€**

150 lm (High Mode)

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 150 lumens
- 4 modes - 3 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 22 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



Temps de charge (Approx.): 3h (USB 2.0)



ViZ100.




ViZ100
CATEC020017 | **PPI* : 26,95€**

100 lm (High Mode)

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 100 lumens
- 4 modes - 3 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- Nouveau support de tige de selle SP-15 qui s'adapte à la tige de selle aérodynamique moderne (kammtail)
- POIDS : 22 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



Temps de charge (Approx.): 3h (USB 2.0)



ViZ450.




ViZ450
CATEC020019 | **PPI* : 49,95€**

450 lm (High Mode)

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 450 lumens
- 4 modes - 5 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 45 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT



Temps de charge (Approx.): 3.5h (USB 2.0)



ViZ300.




ViZ300
CATEC020018 | **PPI* : 39,95€**

300 lm (High Mode)

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 300 lumens
- 4 modes - 3 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 47 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT



Temps de charge (Approx.): 3h (USB 2.0)




SYNC WEARABLE™



SYNC WEARABLE 35/40 LM
CATEC020008 | **PPI* : 39,95€**

- Technologie COB LED à double anneau
- Modes personnalisables grâce à l'application SYNC
- Fonctionnalité Kinetic programmable
- Synchronisation des modes avec les autres feux arrière SYNC pour une visibilité dynamique
- Rapide et facile à positionner sur un vêtement ou un sac à dos
- Excellente visibilité de jour grâce au mode Daytime HyperFlash
- Batterie rechargeable par USB
- Fixation vêtement/sac à dos et sangle caoutchouc fournies
- POIDS : 21 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



Temps de charge (Approx.) 2,5 h (USB 2.0) Battery Li-poly battery




WEARABLE X



WEARABLE X
CATEC020005 | **PPI* : 39,95€**

- Éclairage à LED à clipser
- Mémoire du mode lumière
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- Rapide et simple à attacher/détacher
- Convient aux bagages et aux vêtements
- Comprend un élastique et un fermoir pour le montage du vélo
- POIDS : 16.5 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



Temps de charge (Approx.): 2h (USB 2.0)



Visit the Safety Campaign site.

WEARABLE



WEARABLE MINI
CATEC020014 | PPI* : 10,95€

- Éclairage compact et discret
- Se clipse sur les sacs, vêtements et sacoches de selle
- 3 modes
- Mémoire du mode Fonction
- Fourni avec : Clip | O-ring x 2 pour tige de selle / support de casque | Aimant | 1 pile CR2032
- POIDS : 12 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)





OMNIS



OMNI 5
CATEC020010 | PPI* : 18,95€

- 5 LED de 5 mm, technologie Opticube
- Visibilité à 360°
- Mémoire en mode lumière
- 2 piles AAA incluses
- Support flexible et clip ceinture inclus
- POIDS : 41.8 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)




ORB



ORB À PILES
CATEC020012 | PPI* : 11,95€

- Éclairage simple, compact et léger
- 3 modes
- Excellente visibilité latérale
- Utilisation facile de l'interrupteur - L'objectif fait office de bouton d'alimentation et de mode
- Fixation polyvalente par sangle en caoutchouc résistante - Se fixe à la tige de selle, au casque ou au sac
- Longue durée de vie
- POIDS : 26 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



OMNIS



OMNI 3
CATEC020009 | PPI* : 14,95€

- 3 LEDs battery safety light
- 360 degree visibility
- Clothing clip (C-1N) included
- Light mode memory
- POIDS : 41.6 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



ORB RECHARGEABLE



ORB RECHARGEABLE
CATEC020013 | PPI* : 19,95€

Port USB accessible en dévissant l'éclairage de la base

- Version rechargeable du modèle populaire ORB SL-LD160
- Utilisation facile de l'interrupteur - L'objectif fait office de bouton d'alimentation et de mode
- Excellente visibilité latérale
- Corps en aluminium noir poli, durable et élégant
- Fixation polyvalente par sangle en caoutchouc résistante - Se fixe à la tige de selle, au casque ou au sac
- POIDS : 25 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



Temps de charge (Approx.): 3.5h (0.5 A)



Specifications are subject to change without notice.


ORB



ORB BAREND
CATEC020016 | PPI* : 19,95€

- Éclairage compact et léger
- 3 modes
- Excellente visibilité latérale
- Se positionne sur les cintres au diamètre entre 18,5 - 22 mm
- Longue durée de vie
- POIDS : 26 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)



KITS ÉCLAIRAGES



SYNC CORE & SYNC KINETIC
CATEC030005
PPI* : 102,95€



AMPP900 / VIZ300
CATEC030016
PPI* : 109,95€



AMPP500 / VIZ150
CATEC030013
PPI* : 64,95€



AMPP400 / VIZ150
CATEC030014
PPI* : 59,95€



AMPP200 / VIZ100
CATEC030015
PPI* : 49,95€



AMPP100 / VIZ100
CATEC030017
PPI* : 44,95€



ORB AVANT & ARRIÈRE RECHARGEABLES
CATEC030009
PPI* : 39,95€



SET EL-135 & ORB
CATEC030001
PPI* : 29,95€



OMNI 3 AVANT & ARRIÈRE SET
CATEC030002
PPI* : 22,95€



ORB AVANT & ARRIÈRE BLACK
CATEC030008
PPI* : 19,95€



ORB AVANT & ARRIÈRE PACK COMPTOIR 12 PIÈCES
CATEC020020

KITS ÉCLAIRAGES

SYNC CORE & SYNC KINETIC CATEC030005 | PPI* : 102,95€



SYNC CORE™

- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- Corps en polycarbonate texturé de qualité supérieure
- Puissance de 500 Lumens pour une visibilité maximale
- Visibilité latérale supérieure pour plus de sécurité
- Personnalisation des modes via l'application SYNC
- Le bouton marche communique les informations de couplage et de batterie
- Support H-34N FlexTight™ inclus
- POIDS : 94 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puis.	2 h (500 lumens)
Moyen	9 h (150 lumens)
Faible	15 h (100 lumens)
Daytime HyperConstant	18 h (500 / 100 lumens)
Flash	130 h (100 lumens)
Temps de charge (Approx.) 3 - 6 h (USB3.0) Battery Li-ion battery	



SYNC KINETIC™

- Conçu avec 5 LED (1x30,4x5m) avec une grande LED principale de 30 Lm pour une visibilité accrue de loin
- Fonctionnalité Kinetic permanente dans tous les modes - 50 Lm "rafales" en freinage/décélération pour alerter les autres usagers
- Modes personnalisables grâce à l'application SYNC
- Visibilité latérale supérieure pour plus de sécurité aux carrefours et intersections
- Excellente visibilité de jour en mode HyperFlash
- Batterie rechargeable USB
- Livré avec sangle en caoutchouc
- POIDS : 43 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puis.	1,5 h (40 lumens)
Faible	15 h (5 lumens)
Flash	50 h (30 lumens)
Rapid	20 h (50 lumens)
Sortie de groupe (Group Ride)	15 h (40 lumens)
Daytime HyperFlash	30 h (50 lumens)
Temps de charge (Approx.) 2,5 h (USB2.0) Battery Li-poly battery	



AMPP900 / VIZ300
CATEC030016 | **PPI* : 109,95€**



AMPP900.

- Éclairage rechargeable à haute puissance (900 lm)
- 5 modes
- Visibilité latérale augmentée
- Bouton on/off lumineux avec indicateur d'autonomie :
- Bleu +50% / Jaune 50-30% / Rouge 30%-0%
- Corps robuste en aluminium
- Port USB-C
- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- Mémoire du dernier mode utilisé
- POIDS : 142 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT (Approx.)

Puissant	2 h (900 lumens)
Moyen	3 h (400 lumens)
Faible	5 h (200 lumens)
Daytime HyperConstant	4 h (900 / 200 lumens)
Flash	35 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h



VIZ300.

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 300 lumens
- 4 modes - 3 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 47 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Puissant	5 h (30 lumens)
Flash	45 h (300 lumens)
Sortie groupe (Group Ride)	8 h (200 lumens)
Daytime HyperFlash	10 h (300 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (USB 2.0)



AMPP400 / VIZ150
CATEC030014 | **PPI* : 59,95€**



AMPP400.

- Éclairage rechargeable (400 lm)
- Excellente visibilité latérale
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Mémoire mode lumière
- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- POIDS : 117 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Puissant	2 h (400 lumens)
Moyen	4 h (200 lumens)
Daytime HyperConstant	6 h (400 / 200 lumens)
Flash	60 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 4h (1A) - 8h (0.5A)



VIZ150.

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 150 lumens
- 4 modes - 3 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 22 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Puissant	5 h (20 lumens)
Flash	70 h (150 lumens)
Sortie groupe (Group Ride)	11 h (100 lumens)
Daytime HyperFlash	15 h (150 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (USB 2.0)



AMPP500 / VIZ150
CATEC030013 | **PPI* : 64,95€**



AMPP500.

- Éclairage rechargeable (500 lm)
- Excellente visibilité latérale
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Mémoire mode lumière
- Excellente visibilité de jour en mode HyperConstant
- POIDS : 117 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Puissant	1.5 h (500 lumens)
Faible	3 h (250 lumens)
Daytime HyperConstant	5 h (500 / 250 lumens)
Flash	50 h (250 lumens)

Temps de charge (Approx.): 4h (1 A) - 8h (0.5 A)



VIZ150.

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 150 lumens
- 4 modes - 3 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 22 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Puissant	5 h (20 lumens)
Flash	70 h (150 lumens)
Sortie groupe (Group Ride)	11 h (100 lumens)
Daytime HyperFlash	15 h (150 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (USB 2.0)



AMPP200 / VIZ100
CATEC030015 | **PPI* : 49,95€**



AMPP200.

- Éclairage rechargeable (200 lm)
- Excellente visibilité latérale
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Indicateur de batterie
- Fonction Mémoire mode
- Se fixer et se retirer facilement grâce au nouveau support en caoutchouc
- POIDS : 117 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Puissant	1,5 h (200 lumens)
Faible	5 h (20 lumens)
Flash	20 h (200 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h



VIZ100.

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 100 lumens
- 4 modes - 3 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 22 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Puissant	5 h (30 lumens)
Flash	70 h (100 lumens)
Sortie groupe (Group Ride)	11 h (70 lumens)
Daytime HyperFlash	15 h (100 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (USB 2.0)



AMPP100 / VIZ100
CATEC030017 | **PPI* : 44,95€**



AMPP100

- Éclairage rechargeable (100 lm)
- Excellente visibilité latérale
- Double click pour enclencher le mode le plus puissant
- Indicateur de batterie
- Fonction Mémoire mode
- Se fixer et se retirer facilement grâce au nouveau support en caoutchouc
- POIDS : 117 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Constant	3 h (100 lumens)
Flash	10 h (100 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h



VIZ100

- Éclairage compact et léger, avec une puissance de 100 lumens
- 4 modes - 3 LEDs
- 300° de visibilité
- Important rayon de projection - très visible pendant les trajets de jour
- Système de fixation Snap System™
- Technologie OptiCube™
- Indicateur de batterie
- Batterie Auto Save, convertit en mode Flash pour que vous ne soyez jamais dans le noir
- POIDS : 46 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Puissant	5 h (30 lumens)
Flash	70 h (100 lumens)
Sortie groupe (Group Ride)	11 h (70 lumens)
Daytime HyperFlash	1,5 h (100 lumens)

Temps de charge (Approx.): 3h (USB 2.0)



SET EL-135 & ORB
CATEC030001 | **PPI* : 29,95€**



EL-135

- 3 LED de 5mm, puissance de 150 candela
- Mémoire en mode lumière
- 2 piles AA incluses
- Support flexible 22-32mm inclus
- POIDS 94 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Flash	320 h
Constant	80 h



ORB
RECHARGEABLE

- Version rechargeable du modèle populaire ORB SL-LD160
- Utilisation facile de l'interrupteur - L'objectif fait office de bouton d'alimentation et de mode
- Excellente visibilité latérale
- Corps en aluminium noir poli, durable et élégant
- Fixation polyvalente par sangle en caoutchouc résistante - Se fixe à la tige de selle, au casque ou au sac
- POIDS : 25 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

ARRIÈRE	
Constant	2,5 h
Flash rapide	5 h
Flash lent	5 h

Temps de charge (Approx.): 3.5h (0.5 A)



ORB AVANT & ARRIÈRE RECHARGEABLES
CATEC030009 | **PPI* : 39,95€**



ORB
RECHARGEABLE

- Version rechargeable du modèle populaire ORB SL-LD160
- Utilisation facile de l'interrupteur - L'objectif fait office de bouton d'alimentation et de mode
- Excellente visibilité latérale
- Corps en aluminium noir poli, durable et élégant
- Fixation polyvalente par sangle en caoutchouc résistante - Se fixe à la tige de selle, au casque ou au sac
- POIDS : 50 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

AVANT		ARRIÈRE	
Constant	3 h	Constant	3 h
Flash rapide	6.5 h	Flash rapide	6.5 h
Flash lent	6.5 h	Flash lent	6.5 h

Temps de charge (Approx.): 3.5h (0.5 A) Temps de charge (Approx.): 3.5h (0.5 A)



OMNI 3 AVANT & ARRIÈRE SET
CATEC030002 | **PPI* : 22,95€**



OMNI 3

- Triple LED, technologie Opticube
- Visibilité à 360°
- Mémoire en mode lumière
- 2 piles AAA incluses
- Support flexible et clip ceinture inclus
- POIDS : 83 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

AVANT		ARRIÈRE	
Constant	100 h	Constant	200 h
Rapide	200 h	Flash rapide	150 h
Flash	150 h	Flash lent	100 h

Temps de charge (Approx.): 3.5h (0.5 A)



ORB AVANT & ARRIÈRE BLACK
CATEC030008 | **PPI* : 19,95€**



ORB

- Éclairage simple, compact et léger
- 3 modes
- Excellente visibilité latérale
- Utilisation facile de l'interrupteur - L'objectif fait office de bouton d'alimentation et de mode
- Fixation polyvalente par sangle en caoutchouc résistante - Se fixe à la tige de selle, au casque ou au sac
- Longue durée de vie
- POIDS : 52 g

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

AVANT		ARRIÈRE	
Constant	3 h	Constant	2.5 h
Flash rapide	6.5 h	Flash rapide	5 h
Flash lent	6.5 h	Flash lent	5 h

Temps de charge 3,5 h (0.5 A) Temps de charge 3,5 h (0.5 A)



ORB AVANT ET ARRIÈRE PACK COMPTOIR 12 PIÈCES
CATEC020020



ORB

- Pack composé de 6 ORB AVANT et 6 ORB ARRIÈRE
- Éclairage simple, compact et léger
- 3 modes
- Excellente visibilité latérale
- Utilisation facile de l'interrupteur - L'objectif fait office de bouton d'alimentation et de mode
- Fixation polyvalente par sangle en caoutchouc résistante - Se fixe à la tige de selle, au casque ou au sac
- Longue durée de vie

MODE : PUISSANCE / TEMPS DE FONCTIONNEMENT

AVANT		ARRIÈRE	
Constant	50 h	Constant	50 h
Flash rapide	100 h	Flash rapide	100 h
Flash lent	100 h	Flash lent	100 h



COMPTEURS

PADRONE



**PADRONE SMART+
CATCH010004**
PPI* : 134,95[€]



**PADRONE
CATCH010003**
PPI* : 69,95[€]



**PADRONE DIGITAL
WIRELESS
CATCH010002**
PPI* : 129,95[€]

QUICK



**QUICK WIRELESS
CATCH010008**
PPI* : 54,95[€]

STRADA SLIM



**STRADA SLIM
CATCH010005**
PPI* : 69,95[€]

VELO WIRELESS



**VELO WIRELESS+
CATCH010006**
PPI* : 52,95[€]



**VELO WIRELESS
CATCH010007
CATCH010010
CATCH010011**
PPI* : 42,95[€]

VELO (FILAIRE)



**VELO 7
CATCV030001**
PPI* : 24,95[€]

COMPTEURS



**PADRONE SMART +
CATCH010004** | **PPI* : 134,95[€]**

Le compteur 100% personnalisable et entièrement connecté à votre smartphone

- Ecran 160 x 128 pixels totalement personnalisable
- Enregistrez vos activités et collectez vos données en synchronisant le compteur avec votre smartphone
- Fonction de navigation simple en Mirror mode
- Compatible avec les capteurs Bluetooth®
- Chargez facilement les données de vos activités sur votre plateforme ou app fitness préférée
- Mise à jour du micrologiciel
- Rétroéclairage
- 37 types de données, 23 fonctionnalités
- Alimentation : CR2032 x2
- POIDS : 40 g



Magnetless Speed Sensor (SPD-30)



Magnetless Cadence Sensor (CDC-30)



SPD / CDC-30 Bundle (SPD / CDC SENSOR SPDCDC-30)



Speed + Cadence Sensor (ISC-12)



Heart Rate Sensor (HR-12)



**PADRONE DIGITAL WIRELESS CC-PA400B
+ SPEED / CADENCE (BLUETOOTH)**
CATCH010002 | **PPI* : 129,95[€]**

- L'écran affiche 4 données en simultanée sur 3 lignes
- Se synchronise avec la plupart des smartphones pour une configuration facile
- Compatible avec les capteurs Bluetooth®
- Génère un récapitulatif des données à la fin de votre activité, importable sur la plateforme fitness de votre choix
- Affichage personnalisable
- 14 types de données, 14 fonctionnalités
- Alimentation : Compteur CR2032 x1 / Capteur CR2032 x1
- POIDS : 30 g



Magnetless Speed Sensor (SPD-30)



Magnetless Cadence Sensor (CDC-30)



SPD / CDC-30 Bundle (SPD / CDC SENSOR SPDCDC-30)



Speed + Cadence Sensor (ISC-12)



Heart Rate Sensor (HR-12)



**PADRONE
BLACK** | **CATCH010003** | **PPI* : 69,95[€]**

- Large écran très lisible et design épuré
- Fonction chronomètre incluse
- Indicateur niveau de batterie
- 8 types de données, 7 fonctionnalités
- Alimentation : Compteur CR2032 x1 / Capteur CR2032 x1
- POIDS : 31.5 g



Analog Speed Sensor (SPD-01)
* This computer works with the slim speed sensor SPD-02.



QUICK WIRELESS
CATCH010008 | **PPI* : 54,95€**

- Compteur analogique sans fil
- Ecran LCD aux couleurs inversées pour une meilleure lisibilité
- Écran de menu pour changer les paramètres
- Odomètre programmable
- Indicateur niveau de batterie
- Design discret et bien intégré dans le prolongement de son support frontal
- Le compteur peut être désolidarisé de son support




STRADA SLIM
CATCH010005 | **PPI* : 69,95€**

- Compteur analogique plus fin et plus léger
- Le design fin du capteur s'adapte parfaitement à l'intérieur de la fourche
- Indicateur de batterie
- Affichage personnalisable
- 8 fonctions, 10 caractéristiques



VELO WIRELESS +
CATCH010006 | **PPI* : 52,95€**

- Compteur analogique simple
- Rétroéclairage
- Données de consommation calorique
- 8 types de données, 11 fonctionnalités
- Alimentation : Compteur CR2032 x1 / Capteur CR2032 x1
- POIDS : 26.4 g



VELO WIRELESS BLACK | CATCH010007 | **PPI* : 42,95€**

- Compteur analogique simple
- Données de consommation calorique
- 8 types de données, 10 fonctionnalités
- Alimentation : Compteur CR2032 x1 / Capteur CR2032 x1
- POIDS : 26.4 g



VELO 7 WIRED GREY
CATCV030001 | **PPI* : 19,95€**

- Compteur filaire d'entrée de gamme
- Utilisation simple grâce à son bouton unique
- 7 types de données, 5 fonctionnalités
- Alimentation : CR2032 x1
- POIDS : 28 g



COMPTEURS	PADRONE SMART+	PADRONE DIGITAL WIRELESS	PADRONE	QUICK	STRADA SLIM
Vitesse	Instantanée / Moyenne / Maximale	Instantanée / Moyenne / Maximale	Instantanée / Moyenne / Maximale	Instantanée / Moyenne / Maximale	Instantanée / Moyenne / Maximale
Cadence	Instantanée*1 / Moyenne*1 / Maximale*1	Instantanée / Moyenne / Maximale	-	-	-
Fréquence cardiaque	Instantanée*1 / Moyenne*1 / Maximale*1	Instantanée*1 / Moyenne*1 / Maximale*1	-	-	-
Puissance	Instantanée*2 / Moyenne*2 / Maximale*2 / Puissance moyenne personnalisée / Puissance GD	-	-	-	-
Distance circuit	•	• (1,2)	•	•	• (1,2)
Distance totale	•	•	•	•	•
Temps de déplacement	•	• Temps écoulé	• Temps écoulé	•	• Temps écoulé
Temps total	-	-	-	-	-
Compte à rebours	Distance*3 / Temps*3	-	-	-	-
Horloge / Date	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
Altitude	Instantanée*3 / Ascension*3 / Total *3 Smartphone GPS	-	-	-	-
Calories consommées	•*3	-	-	-	-
Circuit	Jusqu'à 999 tours : Vitesse moyenne tour / cadence / fréquence cardiaque / puissance tour / temps et distance au tour et instantané / Tours Auto / Tours manuels (GPS / Distance / Temps	-	-	-	-
Autre	Pente instantanée / moyenne / maximum / temps d'ascension total	-	-	-	-
Analyse des données	• (sur Smartphone)	• (sur Smartphone)	-	-	-
Capteur sans fil	Puissance / Ceinture cardiaque / Cadence / Vitesse	Ceinture cardiaque / Cadence / Vitesse	Vitesse	Vitesse	Vitesse
Programmation / personnalisation écran	Totalement personnalisable	Programmable	-	-	-
Rétroéclairage	• Mode nuit	-	-	-	-
ClickTec™	-	•	•	-	•
Pace Arrow	Vitesse	•	Vitesse	-	Vitesse
Alarm	• Audible	-	-	-	-
Start / Stop	Auto avec fonction pause	Auto	Auto	Auto	Auto
Distance totale paramétrable	•	•	•	•	•
Ecran de menu	-	•	•	•	•
Option taille de roue	Multiple	Multiple	-	-	Double
Indicateur batterie	• (Compteur et capteur, toujours sur la batterie du smartphone)	• (Compteur et capteur)	•	•	-
FlexTight™	•	•	•	-	-
Position de montage	Potence / cintre	Potence / cintre	Potence / cintre	Handlebar	Potence / cintre
Capteur de vitesse sur roue arrière	ISCTec™	ISCTec	-	-	-
Reconnaissance automatique du capteur sur le 2nd vélo	•*4 Taille des pneus également	•*4 Taille des pneus également	-	-	-
Autre	Navigation simple, boussole, mises à jour, Appels / Email / SMS, enregistrement des données et réglage via Smartphone	Enregistrement des données et réglage via Smartphone	Chronomètre	Le compteur peut être dissocié du support	Capteur fin inclu

COMPTEURS



	VELO WIRELESS+	VELO WIRELESS	VELO 7
Vitesse	Instantanée / Moyenne / Maximale	Instantanée / Moyenne / Maximale	Instantanée / Moyenne / Maximale
Cadence	-	-	-
Fréquence cardiaque	-	-	-
Puissance	-	-	-
Distance circuit	•	•	•
Distance totale	•	•	•
Temps de déplacement	• Temps écoulé	• Temps écoulé	• Temps écoulé
Temps total	-	-	-
Compte à rebours	-	-	-
Horloge / Date	12,24	12,24	12,24
Altitude	-	-	-
Calories consommées	•	•	-
Circuit	-	-	-
Autre	-	-	-
Analyse des données	-	-	-
Capteur sans fil	Vitesse	Vitesse	-
Programmation / personnalisation écran	-	-	-
Rétroéclairage	• Mode nuit	-	-
ClickTec™	-	-	-
Pace Arrow	Vitesse	Vitesse	Vitesse
Alarm	-	-	-
Start / Stop	Auto	Auto	Auto
Distance totale paramétrable	•	•	•
Ecran de menu	•	•	-
Option taille de roue	-	-	-
Indicateur batterie	•	-	-
FlexTight™	Compatible	Compatible	-
Position de montage	Potence / cintre	Potence / cintre	Potence / cintre
Capteur de vitesse sur roue arrière	-	-	-
Reconnaissance automatique du capteur sur le 2nd vélo	-	-	-
Autre			

*1 Capteur Bluetooth CatEye ou tiers requis *2 Capteur Bluetooth tiers requis
*3 Mode Mirrir *4 Reconnaissance automatique applicable à plusieurs vélos *5 SMS: Android uniquement